

## Vacunas según edad

Edad	18 a 26 años	27 a 49 años	50 a 64 años	A partir de los 65 años
Gripe	1 dosis anual			1 dosis anual
Difteria, Tetanos, Pertusis (dT, dTpa)	Se pueden sustituir 1 o más dosis de dT con dTpa y continuar con dT cada 10 años			
Triple Viral*	1 o 2 dosis			
Varicela			2 dosis	
HPV	3 dosis	3 dosis		
Herpes Zoster	2 dosis			2 dosis
Neumococo (Conjugada 13 valente)		1 dosis		1 dosis
Neumococo (Polisacárida, 23 valente)		1 o 2 dosis		1 dosis
Hepatitis A			2 dosis	
Hepatitis B			3 dosis	

Recomendado para todas las personas que pertenecen a ese grupo etario y no tienen evidencia de inmunidad (sin antecedente de infección ni vacunación previa).

Recomendada para las personas que, además de pertenecer a ese grupo etario y no tener evidencia de inmunidad, tiene algún factor de riesgo (ej: enfermedad de base, ocupación, estilo de vida, etc)

Recomendada para quienes pertenecen a este grupo etario y no tienen evidencia de vacunación previa

Recomendada en este grupo etario según criterio médico

\* Triple Viral: las personas nacidas antes de 1965, se consideran inmunes y no necesitan vacunarse

Consulte con su médico acerca de las vacunas recomendadas para usted, el le indicará las dosis y los intervalos adecuados a sus antecedentes personales y de vacunación previa

## Calendario Vacunación de personas con Diabetes

Nombre y Apellido

DNI

